

АЛЕРГІЧНИЙ РИНИТ ЯК КОМОРБІДНИЙ СТАН БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Л. І. Романюк

Резюме. У статті йдеться про те, що алергічний риніт (АР) часто є супутнім захворюванням у пацієнтів з бронхіальною астмою (БА).

Наявність АР має великий вплив на досягнення контролю над БА.

За наявності АР бронхіальна астма контролюється у 2 рази гірше.

У пацієнтів, що отримували адекватне лікування АР, астма контролювалася так само, як і у пацієнтів без АР.

Додавання монтелукасту (Сингуляру®) до поточної терапії у пацієнтів з БА, поєднаною з АР, зумовлює стабілізацію atopічного синдрому внаслідок універсального впливу на алергічне запалення

Ключові слова: бронхіальна астма, алергічний риніт, коморбідність, монтелукаст.

Науково-практичний журнал «Астма та алергія», 2013, 2.

ALLERGIC RHINITIS AS A COMORBID CONDITION OF ASTHMA

L. I. Romanuk

Summary. The article states that allergic rhinitis (AR) is often concomitant disease in patients with asthma.

The presence of AR has a great influence on achieving control of asthma.

The presence of AR asthma is controlled by 2 times worse.

In patients receiving adequate treatment of AR, asthma was controlled as well as in patients with RA.

Adding montelukast (Singular®) to current therapy in patients with asthma, combined with the AR, leading to stabilization of atopіc syndrome due to universal impact on allergic inflammation.

Key words: asthma, allergic rhinitis, komorbidity, montelukast.

Theoretical and practical J. «Asthma and allergy», 2013, 2.

Данная информация представлена в качестве информационной поддержки работы врачей. Мнения, изложенные в материале, отражают точку зрения автора и не обязательно совпадают с точкой зрения компании MSD.
